



# Stampante HP DesignJet serie T500

I plotter più piccoli al mondo <sup>1</sup> – stampa semplice per esigenze in crescita



## La soluzione ideale, per il vostro ufficio e il vostro budget

- Risparmiate spazio sistemando i plotter più piccoli al mondo <sup>1</sup> dove meglio si adattano al vostro ufficio, utilizzando il supporto integrato.
- Risparmiate tempo connettendovi e stampando immediatamente, grazie alle funzionalità Wi-Fi.
- Risparmiate stampando in azienda con i plotter più convenienti di HP. <sup>2</sup>

## Estremamente semplice, dall'impostazione iniziale al documento stampato

- Velocizzate i processi di stampa da PDF con il software gratuito HP Click.
- Accedete facilmente ai file dalle cartelle sul cloud e stampateli utilizzando lo smartphone, grazie all'applicazione HP Smart.
- Stupite i clienti con poster dal design straordinario, utilizzando l'applicazione web HP Poster, gratuita e intuitiva.

## Qualità DesignJet dal marchio più affidabile <sup>3</sup>

- Soddisfate le aspettative dei clienti grazie alla stampa di alta qualità e ad alta velocità in formato A1/D, in soli 27 secondi. <sup>4</sup>
- Ottenete colori perfettamente coordinati su stampe sia di grande che di piccolo formato, grazie al vassoio integrato A3/A4.
- Ottenete dettagli precisi fino a 2400 dpi con le funzionalità originali HP/GL-2.
- Esprimete le idee con immagini vivide e linee nitide su carta comune per qualsiasi applicazione grazie agli inchiostri HP Bright Office.

Per ulteriori informazioni, visitate <http://www.hp.com/go/designjett500>

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitate: <http://www.hp.com/go/learnabouthealth>

<sup>1</sup> Ingombro più ridotto, in base alle alternative della concorrenza con dimensioni e funzionalità simili, a febbraio 2019.

<sup>2</sup> Rispetto ad altri plotter HP DesignJet serie T, a febbraio 2019.

<sup>3</sup> Rispetto ad altri marchi di stampanti tecniche di grande formato, tra responsabili delle decisioni di micro e piccole imprese. In base ai risultati dello studio di LFD Brand Health condotto da LightSpeed, a gennaio 2019.

<sup>4</sup> La stampante HP DesignJet T530 da 36 pollici, disponibile presso i rivenditori autorizzati HP, offre stampe A1/D in 27 secondi. La stampante HP DesignJet T530 da 24 pollici offre stampe A1/D in 30 secondi. La stampante HP DesignJet serie T525 da 24 pollici offre stampe A1/D in 35 secondi.

## Specifiche tecniche

Stampa	
Velocità di stampa	T525: 35 sec/pagina in formato A1, 70 stampe all'ora in formato A1 T530 24": 30 sec/pagina in formato A1, 76 stampe all'ora in formato A1 T530 36": 27 sec/pagina in formato A1, 79 stampe all'ora in formato A1 <sup>1</sup>
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Margini	Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm Foglio: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Tipi di inchiostro	Basati su colorante (C, M, Y); Pigmentati (K)
Goccia di inchiostro	5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
Testine di stampa	1 (ciano, magenta, giallo e nero)
Ugello della testina di stampa	1376
Precisione del tratto	±0,1% <sup>2</sup>
Larghezza minima del tratto	0,02 mm (0,0008") (indirizzabilità HP-GL/2)
Densità ottica massima	8 L* min/2,10 D <sup>3</sup>
Supporti di stampa	
Gestione	Alimentatore per fogli singoli, alimentatore a rotolo, vassoio di alimentazione, tagliatina orizzontale automatica
Formato rotoli	24": Rotoli da 279 a 610 mm (da 11" a 24") 36" da 279 a 914 mm (da 11 a 36")
Dimensioni foglio	24": Vassoio di alimentazione: da 210 x 279 a 330 x 482 mm (da 8,3" x 11" a 13" x 19") Alimentazione manuale: da 330 x 482 a 610 x 1897 mm (da 13" x 19" a 24" x 74,7") 36": Vassoio di alimentazione: da 210 x 279 a 330 x 482 mm (da 8,3" x 11" a 13" x 19") Alimentazione manuale: da 330 x 482 a 914 x 1897 mm (da 13" x 19" a 36" x 74,7")
Fogli standard	24": Vassoio di alimentazione: A4, A3 Alimentazione manuale: A2, A1 36": Vassoio di alimentazione: A4, A3 Alimentazione manuale: A2, A1, A0
Grammatura	Da 60 a 280 g/m <sup>2</sup> (alimentazione a rullo/manuale); Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (vassoio di alimentazione)
Spessore	Fino a 0,3 mm
Applicazioni	disegni al tratto; presentazioni; Rendering
Memoria	1 GB
Disco rigido	No
Connettività	
Interfacce	Fast Ethernet (100Base-T), USB Hi-Speed 2.0, Wi-Fi
Linguaggi di stampa (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4
Percorsi di stampa	Driver di stampa Windows, HP Print Service Plugin per Android, HP Print per Chrome OS
Driver	Driver raster per Windows
Dimensioni (L x d x a)	
Stampante	24": 987 x 530 x 932 mm (38,9 x 20,9 x 36,7") 36": 1292 x 530 x 932 mm (50,9 x 20,9 x 36,7")
Spedizione	24": 1090 x 570 x 480 mm (42,9 x 22,4 x 18,9") 36": 1395 x 570 x 480 mm (54,9 x 22,4 x 18,9")
Peso	
Stampante	24": 26 kg 36": 30,5 kg
Spedizione	24": 48,5 kg 36": 58 kg
Contenuto della confezione	Stampante HP DesignJet serie T500, piedistallo stampante, testina di stampa, cartucce di inchiostro in dotazione, guida di riferimento rapido, guida all'installazione, cavo di alimentazione
Software e soluzioni HP	HP Click, HP DesignJet Utility per Windows, applicazione HP Smart, applicazione Web HP Poster
Valori ambientali	
Temperatura di funzionamento	Da 5 a 40°C (da 41 a 104°F)
Umidità operativa	Da 20 a 80% RH
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55 °C (da -13 a 131 °F)
Acustica	
Pressione sonora	45 dB(A) (operating), <16 dB(A) (idle)
Potenza sonora	6.2 B(A) (operating), <3.4 B(A) (idle)
Alimentazione	
Consumo	< 35 watt (in stampa), < 6 watt (modalità Ready), < 4,5 watt (modalità Sleep), < 0,3 watt (standby)
Requisiti	Tensione in ingresso (auto-rilevazione): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA max
Certificazione	
Sicurezza	UE (conformità a LVD ed EN 60950-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC)
Specifiche elettromagnetiche	Conforme ai requisiti di classe B, compresi: EU (direttive EMC/R&ITE)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR, RAEE; RoHS UE; REACH; EuP; EPEAT
Garanzia	T525: un anno di garanzia limitata sull'hardware; T530: due anni di garanzia hardware limitata

## Informazioni per l'ordine

Prodotto	
SZY59A	Stampante HP DesignJet T525 da 24"
SZY60A	Stampante HP DesignJet T530 da 24"
SZY61A	Stampante HP DesignJet T525 da 36"
SZY62A	Stampante HP DesignJet T530 da 36"
Accessori	
B3Q36A	Fuso da 24" HP DesignJet T120/T520
B3Q37A	Fuso 36 pollici HP DesignJet
Materiali di consumo originali HP	
CZ129A	Cartuccia inchiostro nero HP 711, 38 ml
CZ130A	Cartuccia inchiostro ciano HP 711, 29 ml
CZ131A	Cartuccia inchiostro magenta HP 711, 29 ml
CZ132A	Cartuccia inchiostro giallo HP 711, 29 ml
CZ133A	Cartuccia inchiostro nero HP 711, 80 ml
CZ134A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro ciano HP 711, 29 ml
CZ135A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro magenta HP 711, 29 ml
CZ136A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro giallo HP 711, 29 ml
C1Q10A	Kit sostituzione testina di stampa DesignJet HP 711
P2V31A	Confezione da 2 cartucce di inchiostro nero DesignJet HP 711, 80 ml
P2V32A	Confezione da 3 cartucce da 29 ml di inchiostro ciano/magenta/giallo HP 711

Utilizzate le testine di stampa e gli inchiostri originali HP, oltre ai materiali di stampa per grandi formati HP, per una garanzia di qualità elevata, uniformità e affidabilità che riducono il downtime. Questi componenti critici sono stati ideati e progettati insieme per offrire un sistema di stampa ottimizzato, mentre gli inchiostri originali HP sono studiati per la massima durata delle testine di stampa HP. Proteggete il vostro investimento con gli inchiostri originali HP che assicurano la massima protezione offerta dalla nostra garanzia. Per ulteriori informazioni, consultare [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks).

Materiali di stampa per grandi formati originali HP	
Q1396A	Carta inkjet universale HP (certificazione FSC®) <sup>4</sup> (riciclabile) <sup>5</sup> 610 mm x 45,7 m (24" x 150 piedi)
G6019B	Carta patinata HP (certificata FSC®) <sup>4</sup> (riciclabile) <sup>5</sup> 610 mm x 45,7 m (24" x 150 piedi)
G6029C	Carta pesante patinata HP (certificata FSC®) <sup>4</sup> (riciclabile) <sup>5</sup> 610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi)
COF18A	Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, confezione da 2 (riciclabile) <sup>5</sup> 610 mm x 22,9 m (24" x 75 piedi)

Per il portfolio completo dei supporti di stampa HP per grandi formati, consultate [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com)

Assistenza e supporto	
UC2R8E (24")/UC2T0E (36")	2 anni di assistenza hardware HP on-site entro il giorno lavorativo successivo per HP DesignJet T525
UC2R9E (24")/UC2T1E (36")	3 anni di assistenza hardware HP on-site entro il giorno lavorativo successivo per HP DesignJet T525
UC2S0E (24")/UC2T2E (36")	4 anni di assistenza hardware HP on-site entro il giorno lavorativo successivo per HP DesignJet T525
UC2S1E (24")/UC2T3E (36")	5 anni di assistenza hardware HP on-site entro il giorno lavorativo successivo per HP DesignJet T525
UC2S2PE (24")/UC2T4PE (36")	1 anno di assistenza hardware HP post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per DesignJet T525
UC2S3PE (24")/UC2T5PE (36")	2 anni di assistenza hardware HP post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per DesignJet T525
UC2S5E (24")/UC2T7E (36")	3 anni di assistenza hardware HP on-site entro il giorno lavorativo successivo per HP DesignJet T530
UC2S6E (24")/UC2T8E (36")	4 anni di assistenza hardware HP on-site entro il giorno lavorativo successivo per HP DesignJet T530
UC2S7E (24")/UC2T9E (36")	5 anni di assistenza hardware HP on-site entro il giorno lavorativo successivo per HP DesignJet T530
UC2S8PE (24")/UC2U0PE (36")	1 anno di assistenza hardware HP post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per DesignJet T530
UC2S9PE (24")/UC2U1PE (36")	2 anni di assistenza hardware HP post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per DesignJet T530

I Servizi di supporto HP DesignJet offrono installazione, manutenzione e servizi di assistenza estesa (ad es. 2, 3, 4 e 5 anni). Per ulteriori informazioni, visitare [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc).

ECO Highlights	
•	Certificazione ENERGY STAR® <sup>1</sup> e registrazione EPEAT® Bronze <sup>2</sup>
•	Riciclo pratico e gratuito delle cartucce inchiostro HP <sup>3</sup>
•	Carta certificata FSC® <sup>4</sup> , gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro <sup>5</sup>

**Sì prega di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, consultate il sito Web:**  
<http://www.hp.com/ecosolutions>

<sup>1</sup> ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti della United States Environmental Protection Agency (agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente).  
<sup>2</sup> Registrazione EPEAT® ove richiesto. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare <http://www.epeat.net> per lo stato di registrazione in base al paese.  
<sup>3</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.  
<sup>4</sup> Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, visitare <http://www.fsc.org>. Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, visitare <http://www.fsc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le aree geografiche.  
<sup>5</sup> Molti dei materiali di stampa HP sono riciclabili con i comuni programmi di riciclo. Per informazioni sui materiali di stampa per grandi formati HP, visitare <http://www.HPLFMedia.com>.

<sup>1</sup> Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida, utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (normale) e inchiostri originali HP.  
<sup>2</sup> ±0,1% della lunghezza del vettore specificato o ±0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 °C (73 °F), 50-60% di umidità relativa, su materiale di stampa A0/E in modalità Migliore o Normale con alimentatore a rulli per carta pesante patinata HP e inchiostri originali HP.  
<sup>3</sup> Con supporto carta fotografica lucida ad asciugatura rapida HP Premium con inchiostri originali HP.



